

# BERLIN MONOMANDO PARA COCINA

COD. SG0088240161CW

MEDIDAS:  
21.3 x 9.9 x 33.6 cm

Vanguardismo !!!  
Diseño que se adapta  
perfectamente a diferentes  
ambientes y espacios.



## COLORES

Negro mate


016

## CARACTERÍSTICAS


- Material: Latón
- Aireador: Neoperl – marca líder en el mercado
- Cartucho: Cerámico de 35 mm SEDAL de cierre hermético (monomando) – marca líder
- Presión de agua recomendada:  
20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)
- Consumo de Agua:  
3.4 litros por minuto / 0.9 gpm a 3 bares  
3.5 litros por minuto / 0.92 gpm a 60 psi
- Vida útil del cartucho:  
500.000 ciclos

## CUMPLE CON NORMA

- Cumple con norma NTE - INEN 3123 basada en la norma ASME 112.18.1 - 2012
- Nuestras mangueras cuentan certificación cUPC



## ESPECIFICACIONES



## ¿QUÉ INCLUYE?



2 MANGUERAS MONOMANDO 16"  
COD. SG0062890001BO

## BENEFICIOS

- Mayor durabilidad al estar fabricado en latón, debido a que cuenta con una aleación de cobre más zinc.
- Un chorro de agua espumante brinda relajación al usuario .
- El accionamiento monomando hace más eficiente la mezcla de agua.
- Compatibilidad de componentes nos permite asegurar el stock de repuestos.
- Diseño moderno que aporta sobriedad y alta estética a su cocina. La dimensión del pico en el fregadero es confortable para su uso y tiene giro de 180°.
- Producto sometido a ensayos de recubrimientos orgánicos realizados en nuestros laboratorios, garantizando que el producto no presente degradación por sustancias que puedan afectar el recubrimiento de la grifería.
- Grifería probada a 500 psi por un minuto para garantizar la calidad del producto en situaciones de golpes puntuales de aumento brusco de la presión de agua.
- No es tóxico gracias a su bajo contenido de plomo requerido por norma, garantizando que el agua es apta para el consumo.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del producto. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- El aireador Neoperl no debe utilizarse para aplicaciones de agua caliente superiores a 71° C.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño.

## GARANTÍA

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Grifería y Broncería: De por vida para el cuerpo principal y acabado en cromo (306). En todos los otros acabados que no sean cromo, cinco (5) años.
- Repuestos de Grifería y Broncería: Dos (2) años. Son las partes internas/externas de la grifería, que están expuestas al desgaste natural por el uso y se adquieren a manera de reposición, para mantenimiento preventivo y/o sustitución de las partes. Por ejemplo: cartuchos, aireadores, manillas, empaques, picos de cocina, duchadores de mano, mangueras, kits de instalación (tuercas, tornillos, arandelas, etc), conectores universales, entre otros.



SERVICIO AL CLIENTE


**1-800-783337**

CUSTOMER SERVICE

CUADRO Y CURVA DE CONSUMO DE AGUA

CONSUMO LITROS POR MINUTOS		
BAR	SG0089800001BO	
0.00	0.00	
0.50	1.80	
1.00	2.50	
1.50	2.90	
2.00	2.90	
2.50	3.10	
3.00	3.40	
3.50	3.40	
4.00	3.50	

Enciende el calefón a 3 bar



¿QUÉ INCLUYE?



AIREADOR AHORRADOR  
COD. SG0089800001BO



SERVICIO AL CLIENTE

**1-800-783337**

CUSTOMER SERVICE